Die Rundumleuchte Serie 5100 kommt in einem kompakten und robusten Design. Die Serie ist mit 12 verschiedenen Blitzmustern und 3 verschiedenen Montagearten verfügbar. Das Besondere an dieser Leuchte ist die niedrige Bauhöhe von nur 63mm.

- 5 Jahre Garantie
- 6 einstellbare Funktionen inkl. Rotation
- Für Synchron- oder Wechselbetrieb





LED BLITZLEUCHTEN - SERIE 5100SPEZIFIKATIONEN





Spannungsbereich: 10-3.		
Wasserdicht:	IP69k	
Montage:	Fix-, Magnet- & flex. Rohrmontage	
Zulassungen:	ECE-R65, ECE-R10, CISPR 25 Class 3	
Gehäuse:	Aluminium	
	ø 149 x 63mm (Fixmontage)	
Abmessungen:	ø 155 x 70mm (Magnetmontage) ø 148x 172mm (flex. Rohrmontage)	





BESTELLINFORMATIONEN

	Artikel		Beschreibung
	VAEB5102CA	•	LED Rundumleuchte Serie 5100, Fixmontage , gelb, klare Linse
	VAEB5102AA	•	LED Rundumleuchte Serie 5100, Fixmontage, gelb, gelbe Linse
3	VAEB5104CA	•	LED Rundumleuchte Serie5100, Magnetmontage gelb, klare Linse, empfohlen bis 103km/h
	VAEB5104AA	•	LED Rundumleuchte Serie 5100, Magnetmontage, gelb, gelbe Linse, empfohlen bis 103km/h
	VAEB5103CA	•	LED Rundumleuchte Serie 5100, flex. Rohrmontage, gelb, klare Linse
	VAEB5103AA	•	LED Rundumleuchte Serie 5100, flex. Rohrmontage, gelb, gelbe Linse

